

PROACE



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



Toyota
Professional





QUALUNQUE SIA IL TUO BUSINESS, PROACE È IL VAN CHE FA PER TE.

PROACE si adatta alle tue esigenze con la possibilità di scegliere tra due allestimenti, **PROACE** e **Comfort** e due motorizzazioni diesel: 1.5 da 120 CV con sistema Stop & Start e 2.0 da 122 CV.

Tutte le motorizzazioni, progettate per garantire livelli di emissioni e costi di gestione ai vertici della categoria, sono abbinate ad un cambio manuale e sono conformi agli standard Euro 6.2.

SICUREZZA E COMFORT IN OGNI SPOSTAMENTO.

Principali equipaggiamenti allestimento PROACE:

- 3 posti
- Airbag lato conducente e passeggero
- Alzacristalli elettrici automatici
- Bracciolo sedile conducente
- Cerchi in acciaio da 16"
- Chiusura centralizzata con radiocomando
- Climatizzatore
- Cruise Control con limitatore di velocità
- Porta laterale destra scorrevole
- Presa 12V nel cruscotto, nel cassetto portaoggetti e nel vano di carico
- Radio (DAB, Comandi multifunzione al volante, Bluetooth®, USB) con 4 altoparlanti
- Retrovisori elettrici e riscaldabili
- Ruota di scorta
- Sedili in tessuto e vinile

Principali equipaggiamenti allestimento Comfort (in aggiunta all'allestimento PROACE):

- Fendinebbia
- Parabrezza ad isolamento acustico
- Paratia vetrata
- Sedile guidatore regolabile in altezza e supporto lombare
- Sensore crepuscolare con fari automatici
- Sensore di pioggia con tergicristalli automatici
- Sistema di packaging intelligente Smart Cargo





LO SPAZIO SU CUI PUOI CONTARE.


PROACE è disponibile in tre configurazioni: **Compact**, **Medium**, **Long** e due differenti passi: **2.925 mm** e **3.275 mm**, per offrirti la soluzione ideale per ogni tuo lavoro:

1. **PROACE Compact.** Lungo 4.609 mm con un passo di 2.925 mm. Con lo Smart Cargo la lunghezza di carico raggiunge un massimo di 3.324 mm⁽³⁾ e un volume massimo di 5,1 m³⁽⁴⁾.


2. **PROACE Medium.** Lungo 4.959 mm con un passo di 3.275 mm. Con lo Smart Cargo la lunghezza di carico raggiunge un massimo di 3.674 mm⁽³⁾ e un volume massimo di 5,8 m³⁽⁴⁾.

3. **PROACE Long.** Lungo 5.309 mm con un passo di 3.275 mm, presenta uno sbalzo posteriore più lungo per assicurare una maggiore capacità di carico. Con lo Smart Cargo la lunghezza di carico raggiunge un massimo di 4.026 mm⁽³⁾ e un volume massimo di 6,6 m³⁽⁴⁾.






Compact
1.910 mm
Medium 1.5
1.895 mm
Medium 2.0
1.940 mm
Long
1.940 mm



3 posti


Compact (L0)



Dimensioni di carico

Massima lunghezza utile del vano di carico: 1.835 mm⁽²⁾
Altezza massima: 1.397 mm
Larghezza massima: 1.628 mm
Portata utile: 1.004 kg
Europallet trasportabili: 2


Medium (L1)



Dimensioni di carico

Massima lunghezza utile del vano di carico: 2.185 mm⁽²⁾
Altezza massima: 1.397 mm
Larghezza massima: 1.628 mm
Portata utile: 1.400 kg
Europallet trasportabili: 3

Long (L2)



Dimensioni di carico

Massima lunghezza utile del vano di carico: 2.535 mm⁽²⁾
Altezza massima: 1.397 mm
Larghezza massima: 1.628 mm
Portata utile: 1.360 kg
Europallet trasportabili: 3

⁽¹⁾Volume di carico aggiuntivo in cabina con Smart Cargo, fermo restando l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

⁽²⁾Misurata a metà paratia. ⁽³⁾Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia.

⁽⁴⁾Incluso volume di carico aggiuntivo in cabina (0,5 m³), fermo restando l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

SPAZIO E COMFORT PER OGNI TUA NECESSITÀ.

Con i suoi interni confortevoli, ergonomici ed il suo packaging intelligente, il **PROACE** è il partner ideale per il tuo lavoro.

L'innovativo sistema **Smart Cargo** combina tre differenti funzionalità: un desk orientabile a scomparsa, una paratia amovibile e una seduta del sedile passeggero sollevabile (una vera novità nel mondo dei VAN), che rendono l'abitacolo di PROACE ancor più spazioso aumentando la lunghezza ed il volume di carico. Inoltre, con i nuovi sistemi di **assistenza alla guida**, disponibili come optional, avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno a portata di mano.



Il sistema Smart Cargo include un desk orientabile a scomparsa integrato nella seduta del passeggero centrale.



La paratia apribile dello Smart Cargo consente di incrementare la lunghezza di carico di 1,16 m permettendo di trasportare oggetti lunghi fino a 4 m nella configurazione Long.



Il sedile del passeggero sollevabile si abbatte contro lo schienale creando un pavimento completamente piatto. Lo Smart Cargo consente di incrementare il volume di carico di 0,5 m³.*

*Volume di carico aggiuntivo in cabina, fermo restando l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.





Il sistema di navigazione con display touch a colori da 7" è disponibile come optional nel pacchetto «Navi Pack» che include i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la retrocamera posteriore con visuale 180° e il sistema per il monitoraggio dell'angolo cieco.



PROACE è disponibile con un portellone posteriore doppio apribile a 180° su tutte le versioni, per agevolare anche le operazioni di carico e scarico più impegnative.



Con lo Specchietto retrovisore interno dotato di retrocamera e i sensori di parcheggio, disponibili all'interno del «Visibility Pack», la visibilità sul PROACE è assicurata.



Sotto il doppio sedile anteriore è disponibile un utile vano dove potranno essere riposte attrezzature ed equipaggiamenti.



La sicurezza in Toyota conta, per questo su tutte le versioni del PROACE è possibile ordinare un «Safety Pack» che include una serie completa di sistemi di sicurezza attiva come l'Avviso di superamento di corsia, il Sistema di Pre-collisione e l'Head Up Display. Il Pack include un display touch a colori da 7" con Smartphone Integration.



COSTI DI GESTIONE RIDOTTI PER SUPPORTARE IL TUO BUSINESS.

Il **PROACE** offre una garanzia standard di 5 anni o 200.000 km confermando la sua grande qualità e affidabilità; inoltre l'intervallo di manutenzione standard, fissato a 2 anni o 40.000 km, contribuisce alla riduzione dei costi di gestione. In qualsiasi momento potrai affidarti all'assistenza Toyota: i suoi servizi si contraddistinguono per il personale tecnico qualificato di comprovata esperienza, i ricambi originali e una grande attenzione al cliente.



Nota: Le condizioni relative alla garanzia 5 anni o 200.000 km sono disponibili in concessionaria.

COLORI.



White (EWP)*



Red (KJF)**



Brown Met (KCM)***



Silver Met (EZR)***



Dark Grey Met (EVL)***



Black Met(KTV)***

*Vernice solida di serie

**Vernice solida

***Vernice metallizzata

SCHEDA TECNICA

	COMPACT (L0)	MEDIUM (L1)		LONG (L2)
	1.5D 120CV S&S	1.5D 120CV S&S	2.0D 122CV S&S	2.0D 122CV S&S
MOTORE				
Tipo	DV5RUC	DV5RUC	DW10FE	DW10FE
Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1499	1499	1997	1997
Alesaggio x corsa (mm)	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole	8	8	16	16
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	88(120)@3500	88(120)@3500	90(122)@3750	90(122)@3750
Coppia max (Nm @ giri/min)	300@1750	300@1750	340@2000	340@2000
Potenza fiscale (CVF)	17	17	20	20
TRASMISSIONE				
Cambio	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
FRENI				
Anteriori	A disco autoventilanti	A disco autoventilanti	A disco autoventilanti	A disco autoventilanti
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC
STERZO				
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	11,3 - 11,8	12,4 - 12,9	12,4 - 12,9	12,4 - 12,9
RUOTE E PNEUMATICI				
Versioni BASE e COMFORT	215/65 R 16 C in acciaio	215/65 R 16 C in acciaio	215/65 R 16 C in acciaio	215/65 R 16 C in acciaio
SOSPENSIONI				
Anteriori	Tipo MacPherson con barra antirollio	Tipo MacPherson con barra antirollio	Tipo MacPherson con barra antirollio	Tipo MacPherson con barra antirollio
Posteriori	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui
DIMENSIONI E PESI				
Lunghezza (mm)	4609	4959	4959	5309
Larghezza (mm)	1920	1920	1920	1920
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	2010	2010	2010	2010
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2204	2204	2204	2204
Altezza (mm)	1910	1899	1940	1940
Passo (mm)	2925	3275	3275	3275

	COMPACT (L0)		MEDIUM (L1)		LONG (L2)	
	1.5D 120CV S&S	1.5D 120CV S&S	2.0D 122CV S&S	2.0D 122CV S&S	2.0D 122CV S&S	2.0D 122CV S&S
Carreggiata ant. (mm)	1627	1627	1627	1627	1627	1627
Carreggiata post. (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Capacità serbatoio carb. (l)	69	69	69	69	69	69
Massa complessiva (kg)	2650	2660	3100	3100	3100	3100
Massa a vuoto (kg)	1571	1581	1642	1642	1642	1685
Portata utile (kg)	1004	1004	1383	1383	1383	1340
Massa rimorchiabile con freni (kg)	1800	1800	2500	2500	2500	2500
Numero posti	3	3	3	3	3	3
DIMENSIONI DI CARICO						
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm)	2162	2512	2512	2512	2862	2862
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽¹⁾ (mm)	3324	3674	3674	3674	4026	4026
Massima lunghezza utile del vano di carico ⁽³⁾	1835	2185	2185	2185	2535	2535
Volume di carico senza Smart Cargo (m ³)	4,6	5,3	5,3	5,3	6,1	6,1
Volume di carico con Smart Cargo ⁽¹⁾ (m ³)	5,1	5,8	5,8	5,8	6,6	6,6
Numero di Euro pallets	2	3	3	3	3	3
Larghezza massima interna (mm)	1628	1628	1628	1628	1628	1628
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)	1258	1258	1258	1258	1258	1258
Altezza massima interna (mm)	1397	1397	1397	1397	1397	1397
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)	745	935	935	935	935	935
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)	1238	1241	1241	1241	1241	1241
Larghezza massima porta posteriore (mm)	1282	1282	1282	1282	1282	1282
Altezza massima porta posteriore (mm)	1220	1220	1220	1220	1220	1220
PRESTAZIONI						
Velocità max (km/h)	170	170	170	170	170	170
Accelerazione 0-100 km/h (s)	12,9	12,9	13,3	13,3	13,3	13,3
CONSUMI (km/l) ED EMISSIONI NEDC* (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)						
Consumo urbano	20,0	20,0	16,4	16,4	15,6	15,6
Consumo extraurbano	21,7	21,7	20,4	20,4	19,2	19,2
Consumo combinato	20,8	21,3	18,5	18,5	17,8	17,8
Emissioni CO ₂ - Combinato (g / km)	125	125	142	142	148	148
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)						
Range consumi (km/l)	16,5/14,8	16,5/14,8	14,3/12,9	14,3/12,9	14,2/12,7	14,2/12,7
Emissioni CO ₂ g/km (range)	105,0	105,0	149	149	164,0	164,0
Emissioni NOx (mg/km)	50,9	50,9	32,5	32,5	27,9	27,9

⁽¹⁾Smart Cargo disponibile solo su versione Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia. Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

⁽²⁾Misurata a filo pianale. ⁽³⁾Misurata a metà paratia. *Livello di emissioni euro 6d-isc

SCHEDA EQUIPAGGIAMENTO

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

	COMPACT (L0)		MEDIUM (L1)		LONG (L2)	
	PROACE	Comfort	PROACE	Comfort	PROACE	Comfort
1.5D 120 CV S&S M/T	●	●	●	●	-	-
2.0D 122 CV S&S M/T	-	-	●	●	●	●

PORTATA

10q (solo con 1.5D)	●	●	●	●	-	-
14q (solo con 2.0D)	-	-	●	●	●	●

SICUREZZA

Airbag SRS frontali lato conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Poggiatesta anteriori	●	●	●	●	●	●
2 freni a disco (anteriori autoventilanti)	●	●	●	●	●	●
ABS con EBD + BA (Brake Assist - Assistenza alle frenate di emergenza)	●	●	●	●	●	●
VSC - Controllo elettronico della stabilità	●	●	●	●	●	●
HAC (Hill start Assist Control) - Assistenza alle ripartenze in salita	●	●	●	●	●	●

ESTERNI

Cerchi in acciaio da 16" con coprimozzo e pneumatici 215/65 R16 C	●	●	●	●	●	●
Ruota di scorta	●	●	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con radiocomando (serratura meccanica solo su portiera lato conducente)	●	●	●	●	●	●
Fari anteriori alogeni con luci diurne	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia	-	●	-	●	-	●
Retrovisori esterni elettrici e riscaldati - neri	●	●	●	●	●	●
Porta laterale destra scorrevole	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore e posteriore - neri	●	●	●	●	●	●
Porte posteriori a pannello 50/50 apertura 180°	●	●	●	●	●	●
Maniglie esterne - nere	●	●	●	●	●	●
Predisposizione gancio di traino	●	●	●	●	●	●
Parabrezza semplice	●	-	●	-	●	-
Parabrezza ad isolamento acustico	-	●	-	●	-	●

INTERNI

Alette parasole	●	●	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica	●	●	●	●	●	●
Tergicristalli manuali	●	-	●	-	●	-
Sensore di pioggia con tergcristalli automatici	-	●	-	●	-	●
Portabicchieri lato conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●

	COMPACT (L0)		MEDIUM (L1)		LONG (L2)	
	PROACE	Comfort	PROACE	Comfort	PROACE	Comfort
Tavolino a scomparsa nel sedile centrale	-	●	-	●	-	●
Vano portaoggetti aperto nel cruscotto	●	●	●	●	●	●
Cassetto portaoggetti illuminato e refrigerato	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale	●	●	●	●	●	●
Retrovisore interno	-	●	-	●	-	●
Servosterzo	●	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●	●	●
Cruise Control con Limitatore di velocità	●	●	●	●	●	●
Radio (DAB, Comandi multifunzione al volante, Bluetooth®, USB) con 4 altoparlanti	●	●	●	●	●	●
Presa 12V nel cassetto portaoggetti e nel vano di carico	●	●	●	●	●	●
Paratia lamierata	●	-	●	-	●	-
Paratia vetrata	-	●	-	●	-	●
Computer di bordo multifunzione	●	●	●	●	●	●
Sensore crepuscolare con fari automatici	-	●	-	●	-	●
Sedile passeggero a due posti	●	-	●	-	●	-
Sedile passeggero a due posti con Smart Cargo	-	●	-	●	-	●
Sedile guidatore con bracciolo	●	●	●	●	●	●
Sedile guidatore regolabile in altezza e supporto lombare	-	●	-	●	-	●
Plafoniera	●	-	●	-	●	-
Plafoniera con 2 luci aggiuntive direzionali	-	●	-	●	-	●
Sedili in tessuto grigio e vinile	●	●	●	●	●	●
GARANZIA						
Garanzia 5 anni o 200.000 km	●	●	●	●	●	●
OMOLOGAZIONE						
Omologazione autocarro	●	●	●	●	●	●
COLORI DISPONIBILI						
White (EWP)	●	●	●	●	●	●
Black Met (KTV)	○	○	○	○	○	○
Red (KJF)	○	○	○	○	○	○
Dark Grey Met (EVL)	○	○	○	○	○	○
Brown Met (KCM)	○	○	○	○	○	○
Silver Met (EZR)	○	○	○	○	○	○

COMPACT (L0)		MEDIUM (L1)		LONG (L2)	
PROACE	Comfort	PROACE	Comfort	PROACE	Comfort

OPTIONAL

Porta scorrevole lato sinistro	○	○	○	○	○	○
Visibility Pack: - Sensori di parcheggio posteriori - Specchietto retrovisore interno elettrocromatico incluso di camera - Specchietti retrovisori esterni elettrici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente	-	○ ¹	-	○ ¹	-	○ ¹
Safety Pack: - Display touch a colori con schermo da 7" con Radio DAB - Smartphone integration (Apple Carplay, Android Auto) - Cruise Control Adattivo - Sistema Pre-collisione con riconoscimento pedone - Parabrezza atermico - Head up display - Avviso del superamento di corsia - Riconoscimento della segnaletica stradale con adattam. della velocità - Fari abbaglianti automatici - Rilevatore di stanchezza - Luci di svolta*	-	○ ¹	-	○ ¹	-	○ ¹
Navi Pack: - Lavafari - Specchietti retrovisori esterni elettrici, riscaldabili, ripiegabili elettricamente con BSM - Inserti argentati nel paraurti anteriore - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con BSM e Camera 180° - Display touch a colori con schermo da 7" con radio e sistema di navigazione - Computer di bordo con schermo a colori	-	○ ¹	-	○ ¹	-	○ ¹

¹Esclude altri "Pack" *Non disponibili sulle versioni LO

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto.

● = Di serie - = Non disponibile ○ = A richiesta con sovrapprezzo

Nota: Le condizioni relative alla garanzia 5 anni o 200.000 km sono disponibili in concessionaria.

Finanziamenti e noleggio.

LEASE PER DRIVE

È il leasing di Toyota Financial Services completo di servizi esclusivi e libero da costi superflui. Può essere sottoscritto da aziende e da privati titolari di partita IVA o Codice Fiscale.

Il Leasing Toyota prevede:

- Durata di 24 – 36 – 48 – 60 mesi
- Chilometraggio modulare
- Gestione della tassa di proprietà
- Opzione di acquisto al termine del contratto

VALORE TOYOTA

Valore Toyota è la formula di acquisto pensata da Toyota per avere subito il tuo nuovo PROACE con una formula accessibile e flessibile.

Valore Toyota vuol dire:

- Anticipo modulabile
- Durata da 24 a 48 mesi
- Possibilità di scegliere servizi opzionali, come manutenzione, estensione di garanzia e assicurazione
- Alla scadenza 2 opzioni:
 1. tenere il tuo PROACE, saldando o rifinanziando la rata finale;
 2. sostituirlo con una nuova Toyota, con un piano finanziario simile.

RENT PER DRIVE

RENT PER DRIVE è l'unica formula di noleggio a lungo termine che ti offre la manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete di assistenza ufficiale Toyota Service, per garantirti sempre la massima qualità e affidabilità.

Prevede un'ampia gamma di servizi inclusi (manutenzione, garanzia, incendio e furto, RCA, Tassa di proprietà) e altri disponibili su richiesta (fuel card, veicolo sostitutivo, sostituzione pneumatici).

Scopri in concessionaria tutte le soluzioni di Toyota Financial Services.



Assicurazioni.

METTI AL SICURO LA TUA TOYOTA DA OGNI IMPREVISTO.

Toyota Assicurazioni ti offre la tranquillità di cui hai bisogno oggi e nel tempo. Le nostre soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili, proteggeranno il tuo PROACE da ogni imprevisto, consentendoti di goderti il viaggio con serenità.



RCA

La garanzia obbligatoria Responsabilità Civile Auto acquistabile direttamente in concessionaria.



Furto e incendio

Protegge il tuo PROACE in caso di incendio, furto, rapina, atti vandalici, calamità naturali, rottura cristalli ed eventi speciali*.



Kasko e Collisione

Coprono i danni propri causati alla vettura da urto, ribaltamento o collisione non necessariamente riconducibili alla circolazione. Le garanzie Kasko e Collisione sono disponibili nelle versioni «premium» e «base». È disponibile anche la Kasko nella versione finanziaria esclusivamente all'interno dei piani finanziari offerti da Toyota.



RESTART – protezione del valore della tua auto nel tempo

Abbinando RESTART alla tua polizza furto e incendio, in caso di perdita del veicolo a seguito di furto totale o incendio totale, potrai recuperare fino a 5 anni il capitale investito nell'acquisto del tuo PROACE e riacquistare senza problemi una nuova Toyota.



Assistenza stradale e Auto sostitutiva

Per garantire la tua esigenza di mobilità in caso di sinistro, avrai a disposizione un'auto sostitutiva gratuita e il soccorso stradale nelle casistiche presenti nelle condizioni di polizza.



Protezione franchigia

In caso di sinistro dovuto ad atto vandalico, calamità naturale o furto parziale, non sarai responsabile del pagamento della franchigia al momento della riparazione in Concessionaria.

I prodotti Toyota Assicurazioni sono acquistabili sia all'interno dei finanziamenti Toyota che in contanti.

Scopri tutti i dettagli richiedendo le Condizioni di Assicurazione in Concessionaria.

*In caso di sinistro, la garanzia prevede il rimborso per spese di sottrazione o smarrimento chiavi, costi per immatricolazione, tasse di proprietà, spese di produzione di documenti necessari alla liquidazione di danni, spese di salvataggio, trasporto e ricovero.

**LASCIATI CONQUISTARE
DAL COMFORT
E DALLA CAPACITÀ
DI CARICO SENZA
PRECEDENTI
DEL PROACE.**





Scopri PROACE su:
toyota.it



NUMERO VERDE
800 869 682



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Toyota
Professional



OFFICIAL PARTNER



TOYOTA



Comitato Italiano Paralimpico



OFFICIAL PARTNER

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo sviluppo del prodotto. Stampato a cura della Direzione Marketing della Toyota Motor Italia 02/20. Il catalogo contiene informazioni di sintesi. Per tutti i dettagli vai su toyota.it